

## Remachadora neumo hidraulica de zapatas de frenos

La remachadora neumo hidráulica para zapatas de frenos modelo CC300 permite remachar y remover la banda en cualquier tipo de patín. La estructura en acero de alta resistencia hace que la remachadora neumo hidraulica de zapatas de frenos tenga excelentes características de robustez y rigidez. Al mismo tiempo, el sistema de accionamiento mixto hidráulico y neumático garantiza una elevada fuerza de trabajo, combinada a un reducido empleo de aire comprimido, siendo esta ultima tratada en la entrada a la maquina por el grupo filtro-lubricador-regulador de presión, con manometro para facilitar la lectura.

Las imágenes pueden mostrar el producto equipado con accesorios opcionales







## **Dotacion standard**

Regolador de pression
Juego de punzones para extraer
Juego de punzones para remachar
Punzón tipo cincel
Juego de contra-punzones
Llaves de servicio
Manual de instrucciones

## **Datos técnicos**

Diametro remaches: 3÷12 mm Presión de trabajo: 6÷8 bar

Fuerza máxima aplicada al

punzón: 5200 kg

Recorrido máximo del punzón:

40 mm

Velocidad descenso punzón: 80 mm/s

(8 bar)

Medidas (LxAxA): 450x490x1520 mm

Peso: 134 kg

## **Accessorios**



CC0378

Soporte de zapatas



CC0379

Dispositivo empujador de zapata