



RTV530

Rectificadora de volantes y platos de embragues

La RTV530 fuè desarrollada específicamente para el rectificado de volantes y platos de embragues de hasta 510mm (20") de diámetro.

La robusta estructura de los elementos que la componen (base, columna y mesa giratoria), aseguran la máxima garantía de solidez y precisión del trabajo. La rectificadora de volantes y platos de empuje del disco de embragues está equipada con un eficiente sistema de refrigeración completo de bomba y estanque de decantación de fácil limpieza. La completa dotación estándar incluye un rápido y preciso sistema de fijación de las piezas a trabajar.

Las imágenes pueden mostrar el producto equipado con accesorios opcionales




Dotacion standard

Sistema refrigerante
Pantalla de protección
Piedra cónica para fundición
Afilador de piedra esmeril
Diamante para afilador
Set de conos de centrado
Set de anillos de soporte
Tornillos de fijación
Llaves de servicio
Manual de instrucciones

Datos técnicos


Diámetro máximo rectificable:
510 mm
Diámetro de la mesa: 390 mm
Máx. distancia mesa-piedra: 175 mm
Diámetro piedra cónica: 150 mm
Velocidad rotación mesa: 16 rpm
Velocidad rotación piedra: 2800 rpm
Motor mesa: 0.75 kW
Motor piedra: 2.2 kW
Medidas (LxAxA): 700x970x1680 mm
Peso: 380 kg

Accesorios



RTV581

Plato magnético diámetro 350 mm




RTV580

Dispositivo de bloqueo de los platos de embragues



RTV591

Adaptador para volantes pequeños



PV0909

Dispositivo para tornear volantes embutidos



PL0CBN

Piedra conica CBN