



RP330-Z

Spianatrice per campionature di cemento

La spianatrice per campionatura di cemento RP330-Z è una variante della RP330 specificatamente pensata per la spianatura e rettifica di provini cubici e cilindrici di calcestruzzo, blocchi, laterizi, rocce, pietre naturali.

RP330-Z permette la spianatura di più campioni contemporaneamente, attraverso il fissaggio di questi ultimi sul piano di lavoro per mezzo di apposite staffe. Il piatto porta settori abrasivi esegue un movimento motorizzato automatico di rotazione assiale in senso orario e antiorario detto "a bandiera".

La macchina, realizzata in robusta lamiera verniciata a polvere, include: un pannello comandi; una vasca di raccolta e decantazione del liquido refrigerante (acqua con olio emulsionante); un'elettropompa; un set di settori abrasivi e schermo paraspruzzi con interruttore di sicurezza automatico. Inoltre, come accessorio opzionale è disponibile un kit di aspirazione RPZ050 per le polveri prodotte dalla lavorazione.

Contattaci per ricevere maggiori informazioni oppure consulta il depliant.



Dotazione standard

Basamento in lamiera
Impianto refrigerante completo di pompa e vasca di decantazione
Mola a settori completa di settori abrasivi per laterizi
Protezione paraspruzzi
Ravvivatore per mola a settori
Diamante per ravvivatore
Coppia supporti piani per testate
Staffe di fissaggio
Chiavi di servizio
Libretto istruzioni

Dati tecnici

Superficie tavola: 670x270 mm
Distanza massima tra piano e mola: 390 mm
Corsa verticale mola: 210 mm
Diametro mola a settori: 330 mm
Velocità; rotazione mola: 1400 rpm
Velocità; avanzamento automatico (nei due sensi): 145 mm/min
Potenza motore mola: 2.2 Kw
Potenza motore avanzamento: 0.11 Kw
Potenza elettropompa: 0.06 Kw
Dimensioni (LxLxH): 1220x1080x1670 mm
Peso: 445 kg

Accessori



VMV330

Velocità rotazione mola variabile 700 ÷ 1400 g/min




VTV330

Velocità avanzamento testa variabile



DIM330

Dispositivo inversione automatica avanzamento mola



RPZ050

Kit di aspirazione polveri

* I tubi di collegamento non sono forniti



RPZ099

Settore abrasivo per laterizi



MNF330

Allestimento monofase